

25.04.2006
me-de

Seite 1 von 3

YAMAHA MT-01, Typ RP12, EGTG-Nr. e13*2002/24*0027

Vom Hersteller wurden folgende Reifenkombinationen als Original-Bereifung gemäß EG-Typgenehmigung freigegeben:

Vorderrad

120/70ZR17M/C (58W)
Metzeler ME Z4 J Front
Michelin Pilot Road S

Hinterrad

190/50ZR17M/C (73W)
Metzeler ME Z4
Michelin Pilot Road

Darüber hinaus dürfen die in nachstehender Unbedenklichkeitsbescheinigung genannten Reifen verwendet werden:

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umbereifung

Hiermit bestätigen wir als bevollmächtigter Importeur für YAMAHA-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen in den Originalgrößen an der YAMAHA MT-01, Typ RP12, haben.

Vorderrad

120/70ZR17M/C (58W) TL
Avon Azaro-ST AV45

120/70ZR17M/C (58W) TL
Avon Viper AV59

120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone BT 012 F Radial SS Type

Hinterrad

190/50ZR17M/C (73W) TL
Avon Azaro-ST AV46

190/50ZR17M/C (73W) TL
Avon Viper AV60

190/50ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone BT 012 R Radial SS Type

Vorderrad

120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone BT 014 F Radial

120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone BT 020 F Radial

120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental RoadAttack (Z)

120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental ContiSportAttack

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D208 F

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D208 F RR

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop Sportmax Qualifier D209 F

120/70ZR17M/C (58W) TL
Maxxis Supermaxx

120/70ZR17M/C (58W) TL
Metzeler Sportec M-1

120/70ZR17M/C (58W) TL
Michelin Pilot Power

120/70ZR17M/C (58W) TL
Michelin Pilot Road

120/70ZR17M/C (58W) TL
Pirelli Diablo

120/70ZR17M/C (58W) TL
Pirelli Diablo Corsa

Hinterrad

190/50ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone BT 014 R Radial

190/50ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone BT 020 R Radial

190/50ZR17M/C (73W) TL
Continental RoadAttack

190/50ZR17M/C (73W) TL
Continental ContiSportAttack

190/50ZR17M/C (73W) TL
Dunlop D208

190/50ZR17M/C (73W) TL
Dunlop D208 RR

190/50ZR17M/C (73W) TL
Dunlop Sportmax Qualifier D209

190/50ZR17M/C (73W) TL
Maxxis Supermaxx

190/50ZR17M/C (73W) TL
Metzeler Sportec M-1

190/50ZR17M/C (73W) TL
Michelin Pilot Power

190/50ZR17M/C (73W) TL
Michelin Pilot Road

190/50ZR17M/C (73W) TL
Pirelli Diablo

190/50ZR17M/C (73W) TL
Pirelli Diablo Corsa

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen nur paarweise verwendet werden. Für diese Reifen liegt eine Bauartgenehmigung gem. ECE R 75 bzw. 97/24/EU Kapitel 1 vor. Eine entsprechende Genehmigungsnummer ist am Reifen angebracht.

Durch umfangreiche Fahrversuche wurde festgestellt, dass eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht zu erwarten ist. Gemäß § 19 (2) StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch diese Umrüstung nicht. Eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. Die Bereifung darf ohne jede Einschränkung gefahren werden.

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung ist zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Dieses gilt nicht, wenn der Fahrzeugschein einen entsprechenden Eintrag enthält.

Diese Bestätigung kann mittels elektronischer Datenträger verbreitet werden und ist dann ohne Unterschrift gültig. Ausdrucke bzw. Kopien sind nur gültig, wenn die Übereinstimmung mit dem Original von einem YAMAHA-Händler auf jeder Seite mit Stempel und Unterschrift bestätigt ist.

YAMAHA MOTOR DEUTSCHLAND GmbH

i. V.

W. Meier